BUS CHASIS FOTON - BJ6920

2026 -FOTON BUS 10 Metros, Chasis 4x2, Cummins ISF4.5. 210 HP, Fast Gear 6 Velc, Telma, Distancia entre ejes 4.8 Metros, 3.6 - 8.0 ton.

MOTOR	
Marca	CUMMINS
Modelo	ISF4.5S5210
Tipo	Turbo intercooler de 04 cilindros en linea, de inyeccion directa y enfriado por agua
Sistema de Alimentacion	Common Rail
Tipo de Combustible	Diesel
Cilindrada	4,500 cc
Potencia Maxima	210 hp @ 2600 Rpm
Torque Maxino	760NM @ 1200 - 1800 rpm
Norma de Emisión	EURO 5
EMBRAGUE	
Tipo	Monodisco
Operacion	Hidraulica asistida
Diametro del Plato	395 mm
TRANSMISION	
Marca	Fast Gear
Modelo	6SD80T
Tipo	Mecanica 6 Velocidades + 1 reversa
Ratios	1: 6.62, 2: 3.72, 3: 2.30, 4: 1.51, 5: 1.00, 6: 0.75, R: 6.04.
Retardador	Freno Electromagnetico (Telma)
DIRECCION	
Marca	ZF (Friedrichshafen AG)
Modelo	ZF8095
Tipo	Hidraulica
Otros	Incluye tablero y timon.
SUSPENSION DELANTERA	
Tipo	Muelles semi elipticos + Amortiguadores
Capacidad	3,600 Kg.
Barra Estabilizadora	Incluye
EJES DELANTERO	
Capacidad	3,600 Kg.
EJES POSTERIOR	
Capacidad	8,000 Kg
Ratio de Corona	4.11
SUSPENSION POSTERIOR	
Capacidad	8,000 Kg.
Tipo	Muelles semi elipticos + Amortiguadores
Barra Estabilizadora	Barra estabilizadora
FRENOS	
Tipo	Tambor
Freno de Servicio	Doble Diafragma, 100% Aire.
Freno de Estaciona.	Neumatico al eje de traccion.
Freno Auxiliar	Freno Electromagnetico (Telma)
ABS	Sistema de antibloqueo de freno
AROS Y NEUMATICOS	
Neumatico delantero	245/70R1935 tubulares.
Neumatico posterior	245/70R1935 tubulares.
Aros delanteros	De Acero

BUS CHASIS FOTON - BJ6920

2026 -FOTON BUS 10 Metros, Chasis 4x2, Cummins ISF4.5. 210 HP, Fast Gear 6 Velc, Telma, Distancia entre ejes 4.8 Metros, 3.6 - 8.0 ton.

AROS Y NEUMATICOS	
Aros posteriores	De Acero
TANQUE DE COMBUSTIBLE	
Capacidad	200 Litros
Material	Aluminio
SISTEMA ELECTRICO	
Voltaje(V)	135 Amp.
Baterias	24 V. con 2 baterias
PESOS	
Peso Seco(Kg)	2,550 kg
Peso Bruto(Kg.)	11,600 kg
DIMENSIONES	
Largo	8,670 mm
Ancho	2,306 mm
Distancia entre Ejes	4,800 mm

BUS CHASIS FOTON - BJ6920

2026 -FOTON BUS 10 Metros, Chasis 4x2, Cummins ISF4.5. 210 HP, Fast Gear 6 Velc, Telma, Distancia entre ejes 4.8 Metros, 3.6 - 8.0 ton.






ABS (Sistema de antibloqueo de freno）

Sistema de antibloqueo de frenado ABS, de eficiencia de frenado superior a 90%, puede evitar la pérdida del control de la dirección y el deslizamiento lateral de ruedas durante el frenado en emergencia.

Freno electromagnético "Telma"

Es una solución segura, eficiente y ecológica como asistencia de frenado para vehículos como Autobuses. Destaca por su durabilidad, ahorro económico, cero desgaste y mejora del confort de conducción.

MOTOR CUMMINS ISF4.5





Potencia: 210 hp @ 2,600 rpm.

Torque: 760 Nm @ 1,200-1,800 rpm

FOTON | TRACTO CAMIONES USA
TU ALIADO EN LAS RUTAS DEL PERÚ

BUS CHASIS FOTON - BJ6920

2026 -FOTON BUS 10 Metros, Chasis 4x2, Cummins ISF4.5. 210 HP, Fast Gear 6 Velc, Telma, Distancia entre ejes 4.8 Metros, 3.6 - 8.0 ton.



Motor Cummins ISF 4.5



Transmisión FAST GEAR 6 Vel. Mecánica



Volante Regulable



Tanques de Combustible 200 Litros



Suspensión Delantera de Muelles con barra Estabilizadora + Amortiguadores



Suspensión Posterior de Muelles con barra Estabilizadora + Amortiguadores


FOTON

TRACTO CAMIONES USA

TU ALIADO EN LAS RUTAS DEL PERÚ

BUS CHASIS FOTON - BJ6920

2026 -FOTON BUS 10 Metros, Chasis 4x2, Cummins ISF4.5. 210 HP, Fast Gear 6 Velc, Telma, Distancia entre ejes 4.8 Metros, 3.6 - 8.0 ton.



TRACTO CAMIONES USA	PLANO DE MEDIDAS			DIBUJADO: TRACTO CAMIONES	
				REVISADO:	
PROYECTO:	BUS CHASIS BJ6920				
CLIENTE:					
FECHA DE EMISION: 19/05/2024	ESCALA: S/E	REVISION #	FECHA	Notas: Este plano es solo para uso esquematico, las medidas, dimensiones y ubicacion de accesorios puede variar con el diseño final de la unidad sin previo aviso.	